

**Àngel Oltra Pérez**, com a portaveu del **Grup Municipal Compromís per Pego** a l'Ajuntament de Pego, a l'empara de l'article 97 del Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, presenta al ple municipal per a rebre resposta oral la següent pregunta:

A la vista dels vessaments incontrolats d'aigües residuals al Barranc de Benituba, i sabent que l'Ajuntament és coneixedor des d'almenys l'estiu del 2014.

I atenent al possible incompliment de:

Article 1 de l'Ordenança municipal de Pego sobre contaminació de les aigües.

Art 4.1.b i Art 11.3 de la Directiva 2000/60/CE 23 octubre 2000 marc comunitari en l'àmbit de la política de les aigües.

Art.259 ter de la Llei d'aigües, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 1/2001, de 20 juliol RDL.

Art.9.e de la Llei 5/2014, de 25 juliol, de la Generalitat, d'Ordenació del Territori, Urbanisme i Paisatge de la Comunitat Valenciana.

Pla d'Ordenació dels Recursos Naturals de la Marjal de Pego-Oliva.

A més de ser un risc de contaminació de l'aqüífer d'Alfaro-Segaria, amb el que això comporta a nivell d'abastiment d'aigua i de contaminació del Parc Natural de la Marjal, sense menysprear els perjudicis als veïns de la zona del vessament. També comporta un risc en poder ser objecte de sancions que hauria d'assumir l'Ajuntament.

Per tot això formule la pregunta següent:

- S'ha pres alguna mesura per tal de solucionar la qüestió i quan?
- S'ha avaluat la possible contaminació a l'aqüífer?
- Ha estat sancionat l'Ajuntament per l'abocament?

Pego, a 26 d'octubre de 2015

Àngel Oltra Pérez  
Portaveu Compromís per Pego